



ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA  
(OFICyna TYLNA)

24. ISTN. KONSTRUKCJA SCHODÓW – NOWY TYNK CEMENTOWY  
25. PROJ. ZADASZENIE SCHODÓW DO PIWNICY (PAPA) – LOKALIZACJA BEZ ZMIAN DO STANU ISTNIEJĄCEGO.  
26. PROJ. SYSTEMOWY BALKON PODWIESZONY, STALOWY, MALOWANY  
27. ISTN. ŚCIANA MUROWANA – CEGŁA PEŁNA  
28. ISTN. PRZEJAZD  
29. ISTN. RYNNY I RURY SPUSTOWE  
30. ISTN. ELEMENTY SZTUKATORSKIE  
S.W. – STREFA WZMOCNIONA

UWAGA:  
KOLORY POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WG PROJEKTU KOLORYSTYKI  
– ZAMIESZCZONEGO W NINIEJSZYM OPRACOWANIU  
WYMIARY PODANO W [cm]  
WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

## LEGENDA

- ISTN. STOLARKA OKIENNA PCV
- ISTN. ŚLUSARKA OKIENNA STALOWA
- ISTN. STOLARKA OKIENNA DREWNIANA
- PROJ. STOLARKA OKIENNA PCV
- COKÓŁ (ŚCIANA PRZYZIEMIA) – STREFA WZMOCNIONA  
PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN EPS 150 040 FUNDAMENT) gr. 8cm, TYNK MOZAIKOWY
- COKÓŁ (ŚCIANA PRZYZIEMIA) – STREFA WZMOCNIONA  
PROJ. WYRÓWNANIE ŚCIANY (STYROPIAN EPS 150 FUNDAMENT) gr. 5cm, TYNK MOZAIKOWY
- ŚCIANA NADZIEMIA DO WYS. 2,5m n.p.t. – STREFA WZMOCNIONA  
PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN FASADA 040) gr. 12cm, TYNK SILIKATOWO – SILIKONOWY
- ŚCIANA NADZIEMIA DO WYS. 2,5m n.p.t. – STREFA WZMOCNIONA  
PROJ. OCIEPLENIE (WEŁNA MINERALNA TWARDA 040) gr. 12cm, TYNK SILIKATOWO – SILIKONOWY
- ŚCIANA NADZIEMIA DO WYS. 2,5m n.p.t. – STREFA WZMOCNIONA  
PROJ. WYRÓWNANIE ŚCIANY (STYROPIAN FASADA 040) gr. 5cm, TYNK SILIKATOWO – SILIKONOWY
- ŚCIANA NADZIEMIA DO WYS. 2,5m n.p.t. – STREFA WZMOCNIONA  
PROJ. WYRÓWNANIE ŚCIANY (WEŁNA MINERALNA TWARDA) gr. 5cm, TYNK SILIKATOWO – SILIKONOWY
- ŚCIANA NADZIEMIA POWYŻEJ WYS. 2,5m n.p.t.  
PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN FASADA 040) gr. 12cm, TYNK SILIKATOWO – SILIKONOWY
- ŚCIANA NADZIEMIA POWYŻEJ WYS. 2,5m n.p.t.  
PROJ. OCIEPLENIE (WEŁNA MINERALNA TWARDA) gr. 12cm, TYNK SILIKATOWO – SILIKONOWY
- ŚCIANA NADZIEMIA POWYŻEJ WYS. 2,5m n.p.t.  
PROJ. WYRÓWNANIE ŚCIANY (STYROPIAN FASADA 040) gr. 5cm, TYNK SILIKATOWO – SILIKONOWY
- ŚCIANA NADZIEMIA POWYŻEJ WYS. 2,5m n.p.t.  
PROJ. WYRÓWNANIE ŚCIANY (WEŁNA MINERALNA TWARDA) gr. 5cm, TYNK SILIKATOWO – SILIKONOWY
- ISTN. KOMINY MUROWANE I TYNKOWANE  
PROJ. WYRÓWNANIE (WEŁNA MINERALNA TWARDA) gr. 5cm, TYNK SILIKATOWO – SILIKONOWY
- DYLATAcja KONSTRUKCYJNA ZAKRYTA PROJ. LISTWĄ DYLACYJNĄ
- PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA – BLACHA OCYNKOWA MALOWANA PROSZKOWO
- PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA KOMINÓW – BLACHA Kwasoodporna POWLEKANA
- PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA NA POŁĄCZENIU ELEWACJI Z DACHEM SĄSIĘDniego BUDYNKU – STALOWA OCYNKOWANA, POWLEKANA
- PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA PARAPETU – BLACHA OCYNKOWANA, POWLEKANA
- PROJ. KRATKI WENTYLACYJNE ZAMONTOWANE W LICU ŚCIANY, ZABEZPIECZONE SIATKĄ MIEDZIANĄ O OCZKACH 2x2mm
- PROJ. DRZWIczKI REWIZYJNE STALOWE, Kwasoodporne, POWLEKANE
- ISTN. OGRODZENIE BETONOWE
- ISTN. ŚCIANA – PROJ. NAŁOŻENIE NOWEJ WARSTWY TYNKU CEMENTOWEGO
- ISTN. KOMINY MUROWANE I TYNKOWANE – PRZEMUROWANIE, OTYNKOWANIE – TYNK CEMENTOWY ORAZ SILIKATOWO–SILIKONOWY

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSLAW ZAWARTKA, 41–200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644				
INWESTOR	MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16			
OBIEKT, ADRES	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY BĘDZIN, ul. MODRZEJOWSKA 46, dz. nr 104, k.m. 23			
NAZWA OPRAC.	OCIEPLENIE ŚCIANY TYLNEJ WRAZ Z SZCZYTOWYMI (OFICyna TYLNA), REMONT ŚCIANY TYLNEJ I SZCZYTOWEJ (OFICyna ŚRODKOWA), WYMIANA CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ (OFICyny) ORAZ WYMIANA BALKONÓW NA ELEW. WSCH. BUDYNKU FRONTOWEGO		SKALA:	NR RYS.:
NAZWA RYS.	ELEWACJA POŁUDNIOWO – ZACHODNIA PROJEKT		1:100	A_03
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ:	DATA:
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. WTOLD JÓZEFOWSKI	1076/61	ARCHITEKTURA	MARZEC 2013r.
SPRAWDZIŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. MAGDALENA ZAJĄC	6/06/SLOKK	ARCHITEKTURA	MARZEC 2013r.
PROJEKTOWAŁ KONSTRUKCJA	mgr inż. MIROSLAW ZAWARTKA	SLK/2121/P00K/08	KONSTRUKCJA	MARZEC 2013r.
SPRAWDZIŁ KONSTRUKCJA	mgr inż. GRZEGORZ ZAJĄC	POK/0129/PWOK/04	KONSTRUKCJA	MARZEC 2013r.