


UWAGA:
IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ ORAZ KLEJ BITUMICZNY
STOSOWAĆ DO POZ. ~30cm POWYŻEJ POZ. TERENU

UWAGA:
GRUBOŚĆ PŁYT OCIEPLAJĄCYCH WG RYS. A-...
GRUBOŚĆ PŁYT OCIEPLAJĄCYCH POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE (NIE MNIJ NIZ 15cm)



Projekt opiera się na przykładowym ociepleniu BSO firmy ARSANIT.
Dopuszcza się zastosowanie innych systemów ocieplenia
metodą BSO pod warunkiem uzyskania równoważnych parametrów
technicznych oraz posiadania aktualnych świadectw lub
aprobat technicznych.

| | | | | |
|--|---|------------------|--------------|--------------------|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSŁAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644 | | | | |
| INWESTOR | MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16 | | | |
| OBIEKT, ADRES | BUDYNEK WIELORODZINNY MIESZKALNO-USŁUGOWY BĘDZIN, ALEJA KOKŁĄTAJA 34, dz. nr 91, 52, 90, 101/2, obręb 0001 | | | NR RYS: |
| NAZWA OPRAC. | OCIEPLENIE ŚCIANY ZACHODNIEJ BUDYNKU FRONTOWEGO, RENOWACJA I PRZEBUDOWA POZOSTAŁYCH ŚCIAN BUDYNKU FRONTOWEGO I OFICYNY, REMONT BALKONÓW ORAZ WYMIANA CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ. | | | SKALA: |
| NAZWA RYS. | DETAL OCIEPLENIA STREFY COKOLU. | | | D_01 |
| | IMIĘ NAZWISKO | NR UPRAWNIENI | SPECIALNOŚĆ: | DATA: |
| PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. WITOLD JÓZEFOWSKI | 1076/61 | ARCHITEKTURA | KWIECIEŃ 2015r. |
| SPRAWDZIŁ ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. MAGDALENA ZAŁĄG | 6/06/SLOK | ARCHITEKTURA | KWIECIEŃ 2015r. |
| PROJEKTOWAŁ KONSTRUKCJA | mgr inż. MIROSŁAW ZAWARTKA | SLK/2121/POOK/08 | KONSTRUKCJA | KWIECIEŃ 2015r. |
| SPRAWDZIŁ KONSTRUKCJA | mgr inż. GRZEGORZ ZAŁĄG | POK/0129/PMOK/04 | KONSTRUKCJA | KWIECIEŃ 2015r. |