

OZNACZENIE	01		02	03	04	05	06
RODZAJ	P C V						S T A L
TYP							
SCHEMAT 1:100						ZAMKNIĘCIE OTWORU Z BLACHY PERFOROWANEJ: NP. OTWORY 10x10mm, ROZSTAW 32x32mm. OD ZEWNĄTRZ KLÓDKA	
	SZYBY ZESPOLONE,	SZYBY ZESPOLONE,	SZYBY ZESPOLONE,	SZYBY ZESPOLONE,	SZYBY ZESPOLONE,		
Wymiary otworu okennego (cm)	S	114	138	138	84	70	65 (75 – SZER. BLACHY)
	H	160	156	156	238	100	50 (60 – WYS. BLACHY)
Ilość sztuk	32		1	2	6	22	13

UWAGA:

OKNA O WSPÓŁCZYNNIKU  $U \leq 1,3$  [ $W/m^2K$ ].

WSZYSTKIE OKNA 01–05 NALEŻY WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE – 63szt.

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ GABARYTY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ POTWIERDZIĆ SPOSÓB OTWIERANIA U INWESTORA.

INWESTOR	MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16					
OBIEKT, ADRES	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY BĘDZIN, ul. MAŁACHOWSKIEGO 42, dz. nr 105/2, 76/1, 79, obręb 0001					
NAZWA OPRAĆ.	RENOWACJA ELEWACJI PŁD. I WSCH. (OFICYNĄ PRAWA I TYŁNĄ) I ZACH. (OFICYNĄ PRAWĄ), OCIEPLENIE ELEWACJI PŁN. (OFICYNĄ PRAWĄ I TYŁNĄ), W OFICYNACH: PRZEBUDOWA ELEWACJI, WYMIANA BALKONÓW ORAZ CZĘŚCI STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ.				SKALA:	NR RYS.:
NAZWA RYS.	ZESTAWIENIE WYMIENIANEJ STOLARKI OKIENNEJ. PROJEKT				1:100	A_07
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ:	DATA:	PODPIS:	
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. WITOLD JÓZEFOWSKI	1076/61	ARCHITEKTURA	MARZEC 2015r.		
SPRAWDZIŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. MAGDALENA ZAŁĄC	6/06/SŁOKK	ARCHITEKTURA	MARZEC 2015r.		
PROJEKTOWAŁ KONSTRUKCJA	mgr inż. MIROSŁAW ZAWARTKA	SŁK/2121/PŁOK/08	KONSTRUKCJA	MARZEC 2015r.		
SPRAWDZIŁ KONSTRUKCJA	mgr inż. GRZEGORZ ZAŁĄC	PŁK/0129/PŁOK/04	KONSTRUKCJA	MARZEC 2015r.		