


DOCIEPLENIE NADPROŻY OKIENNYCH



1. Zaprawa klejąca DLX K-10
2. Płyta izolacji termicznej EPS 70-040gr. 15cm
3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego wtopiona w zaprawę klejową DLX K-15
4. Łącznik do mocowania płyt izolacji termicznej typu KI-10M
5. Podkład tynkarski DLX P-40
6. Cienkowarstwowy tynk silikonowy DLX T-40
7. Grunt głęboko penetrujący ARSANIT GRUNTEX EG-017
8. Narożnikowy profil aluminiowy z siatką z włókna szklanego
9. Izolacja termiczna gr. 2-3cm
10. Masa silikonowa
11. Pianka uszczelniająca poliuretanowa lub taśma rozprężna

Uwagi!

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych producentów jest niedopuszczalne!



EkoProBud
Biuro projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65
tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl

ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Ul. Kielecka 12,
42-500 Będzin

TYTUŁ: PROJEKT DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PRACAMI
TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. KIELECKIEJ 12 W BĘDZINIE

TYTUŁ RYSUNKU: **DOCIEPLENIE NADPROŻY OKIENNYCH**

BRANŻA:
ARCH.

ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. L. Witański nr upr. 743/87

PODPIS: 05-2017

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Ł. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK

PODPIS: SKALA: 1:5

OPRACOWANIE: mgr inż. Monika Leszczyńska

PODPIS: NR RYS.

KIEROWNIK BIURA: dr inż. T. Muzyczuk

PODPIS: 18