



UWAGA:

PRZED WYKONANIEM:
– PODKŁADU TYNKARSKIEGO NA OCIEPLANYCH ŚCIANACH
– POWŁOKI GRUNTUJĄCEJ NA WEWN. STRONIE BARIERKI
NALEŻY WYKONAĆ POWŁOKĘ WODOCHRONNĄ W POSTACI NP. ATLAS WODER S LUB STOFLEXYL.
POWŁOKĘ WYKONAĆ DO WYSOKOŚCI MIN. 30cm.

NA ŻYCZENIE INWESTORA PRZYJĘTO MONTAŻ WPUSTÓW PODŁOGOWYCH BALKONOWYCH I ODPROWADZENIE WODY Z BALKONÓW POD OKŁADZINĄ POSADZKOWĄ.
ZE WZGLĘDU NA RÓŻNE WYSOKOŚCI ISTN. PROGÓW DRZWIOWYCH NALEŻY KAŻDORAZOWO POTWIERDZIĆ MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PROJ. POSADZKI WRAZ Z WARSTWĄ STYROPIANU.
W PRZYPADKU ZBYT MAŁEJ WYSOKOŚCI PROGU DRZWIOWEGO ZASTOSOWAĆ W NAJNIŻSZYM PUNKCIE RZYGACZ UMIESZCZONY NA POZ. POSADZKI (RURA PCV DN32)

W PRZYPADKU ZBYT MAŁEJ WYSOKOŚCI PROGU DRZWIOWEGO NA ZASTOSOWANIE POSADZKI PŁYWAJĄCEJ ZASTOSOWAĆ PORÓWNYWALNE W POSTACI POSADZKI NP. CERESIT NA MOSTKU SCZEPNYM.

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSŁAW ZAWARTKA, 41–200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 31, tel. 501070644					
INWESTOR	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA RETINGERA 6 W BĘDZINIE				
OBIEKT, ADRES	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY BĘDZIN, ul. RETINGERA 6; dz. nr 200/15; obręb 0001				
NAZWA OPRAC.	OCIEPLENIE BUDYNKU			SKALA:	NR RYS.:
NAZWA RYS.	DETAL REMONTU PŁYT BALKONOWYCH LOGGII. PROJEKT				D_17
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. TOMASZ WIDAWSKI	15/SLOKK/2013	ARCHITEKTURA	SIERPIEŃ 2018r.	
PROJEKTOWAŁ KONSTRUKCJA	mgr inż. MIROSŁAW ZAWARTKA	SLK/2121/POOK/08	KONSTR.–BUD.	SIERPIEŃ 2018r.	