



Instalacja odgromowa powinna być poprowadzona w 1/3 grubości płyty izolacyjnej, tak aby możliwe było jej skuteczne zamaskowanie.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIZAMA" MIROSŁAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 31, tel. 501070644					
INWESTOR	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA RETINGERA 6 W BĘDZINIE				
OBIEKT, ADRES	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY BĘDZIN, ul. RETINGERA 6; dz. nr 200/15; obręb 0001				
NAZWA OPRAĆ:	OCIEPLENIE BUDYNKU			SKALA:	NR RYS.:
NAZWA RYS.	DETAL PROWADZENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ W WARSTWIE OCIEPLENIA. PROJEKT			D_18	
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ:		DATA:
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. TOMASZ WIDAWSKI	15/SLOKK/2013	ARCHITEKTURA		SIERPIEŃ 2018r.
PROJEKTOWAŁ KONSTRUKCJA	mgr inż. MIROSŁAW ZAWARTKA	SLK/2121/POOK/08	KONSTR.-BUD.		SIERPIEŃ 2018r.